

KÄRCHER



CZYSTY PROFESJONALIZM

**SPECJALNA OFERTA
KÄRCHER DLA BRANŻ!
KWIECIEŃ - LIPIEC 2016**

**TANIEJ
210 zł***



**HD 5/11
P Plus**

1 990,*-



Dane techniczne:

Zasilanie (~)	1 - 230 - 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	490
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	110 / 11
Ciśnienie maksymalne (bar)	160 / 16
Moc przyłącza (kW)	2.2
Kabel zasilający (m)	5
Ciężar (kg)	20.5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	351 x 312 x 904

*netto, należy doliczyć 23% VAT

**TANIEJ
400 zł***



**HD 5/15
CX Plus
FR Classic**

3 700,-*

Dane techniczne:

Zasilanie (~)	1 - 230 - 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	500
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	120 / 12
Ciśnienie maksymalne (bar)	175 / 17.5
Moc przyłącza (kW)	2.5
Kabel zasilający (m)	5
Ciężar (kg)	26
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	380 x 370 x 930



**TANIEJ
500 zł***

**HD
5/17 C**

2 900*,-



Dane techniczne:

Zasilanie (~)	1 - 230 - 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	480
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	170 / 17
Ciśnienie maksymalne (bar)	200 / 20
Moc przyłącza (kW)	3
Kabel zasilający (m)	5
Ciężar (kg)	25.2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	380 x 360 x 930



**HDS
5/13 U**

5 900,*-



Dane techniczne:

Zasilanie (~)	1 - 230 - 50
Moc przyłącza (kW)	2,6
Wydatek wody (l/h)	500
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	125 / 12,5
Maks. temperatura (°C)	80
Ciężar (kg)	72
Zbiornik paliwa l	6,5
Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu (kg/h)	3,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	620 × 620 × 990



**TANIEJ
1 610 zł***



**HDS
6/14-4C**

9 990,*-

Dane techniczne:

Zasilanie (~)	1 - 230 - 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	240 - 560
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 140 / 3 - 14
Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C)	80 - 155
Moc przyłącza (kW)	3.6
Zużycie paliwa (kg/h)	3.5
Kabel zasilający (m)	5
Zbiornik paliwa (l)	15
Zbiornik na detergent (l)	10
Ciężar (kg)	104
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1060 x 650 x 920

SAC

SAC

**TANIEJ
1 328 zł***



**HDS
10/20-4 M**

15 500,-*



Dane techniczne:

Zasilanie (~)	3 - 400 - 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	500 - 1000
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C)	80 - 155
Moc przyłącza (kW)	7.8
Zużycie paliwa (kg/h)	6.4
Zbiornik paliwa (l)	25
Zbiornik na detergent (l)	20 / 10
Ciężar (kg)	171
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1330 x 750 x 1060



**NT 40/1
Tact Te**

2 000,*-



Dane techniczne:

Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar)	254 / 25.4
Pojemność zbiornika (l)	40
Maksymalna moc przyłącza (W)	1380
Średnica znamionowa	35
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	69
Zbiornik	Elementy z tworzywa sztucznego
Częstotliwość (Hz)	50 - 60
Napięcie (V)	220 - 240
Ciężar (kg)	14.5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	555 x 380 x 870

*netto, należy doliczyć 23% VAT



**TANIEJ
255 zł***

**NT
65/2 Ap**

3 050*,-



Dane techniczne:

Wydatek powietrza (l/s)	74
Podciśnienie (mbar)	254 / 25.4
Pojemność zbiornika (l)	65
Maksymalna moc przyłącza (W)	maks. 2760
Średnica znamionowa	40
Przewód zasilający (m)	10
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	73
Zbiornik	Elementy z tworzywa sztucznego
Napięcie (V)	220 - 240
Ciężar (kg)	20
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	600 x 480 x 920



**TANIEJ
87 zł***

**T 10/1
eco!efficiency**

700*,-



Dane techniczne:

Wydatek powietrza (l/s)	43
Podciśnienie (mbar)	230 / 23
Pojemność zbiornika (l)	10
Maksymalna moc przyłącza (W)	750
Średnica znamionowa	32
Przewód zasilający (m)	12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	54
Napięcie (V)	220 - 240
Ciężar (kg)	5.9
Klasa efektywności energetycznej	B
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	355 x 310 x 410

**TANIEJ
174 zł***



**Puzzi
10/2 Adv**

3 900,-*



Dane techniczne:

Wydajność teoretyczna (m ² /h/m ² /h)	30 / 45
Wydatek powietrza (l/s)	54
Podciśnienie (mbar)	220 / 22
Wydajność spryskiwania (l/min)	2
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar)	2
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	10 - 9
Moc turbiny (W)	1250
Moc pompy (W)	80
Napięcie (V)	220 - 240
Ciężar (kg)	11.5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	705 x 320 x 435

KÄRCHER

makes a difference

Wiosenne ceny Kärcher obowiązujące od 1.04 do 31.07.2016*

HD 5/11 P Plus	1 990,-
HD 5/15 CXPlus + FR CLASSIC	3 700,-
HD 5/17C	2 900,-
HDS 5/13 U	5 900,-
HDS 6/14-4C	9 990,-
HDS 10/20-4M + FRV + zestaw dysz	15 500,-
T 10/1 eco!efficiency + worki filtracyjne 10 szt.	700,-
NT 40/1 Tact Te	2 000,-
NT 65/2 Ap + filtr membranowy	3 050,-
Puzzi 10/2 + RM 760 Carpet Pro 800 g x 3	3 900,-

*netto, należy doliczyć 23% VAT

